

“MORFOLOGÍA DE LOS CULTIVOS DE CALABAZA, MAÍZ, FRIJOL, RABANO, CILANTRO, GIRASOL Y SORGO. (SIEMBRA DIRECTA).”



PROPUESTA



1.- Cultivo.

Morfología agrícola
de los cultivos de
calabaza, maíz y
frijol, rábano,
cilantro, girasol, sorgo.

S.P.A.
Grupos "B".

S.P.A.
Grupos "C".

B L O Q U E S



R
E
P
E
T
I
C
I
O
N
E
S

	5.00m.	5.00m.	5.00m.	5.00m.	5.00m.	5.00m.
3m.	T EQ.5		EQ.5 RABANO	EQ.6 GIRASOL	EQ.5	
3m.	EQ.4		EQ.4 CILANTRO	EQ.7 SORGO	EQ.4	
3m.	EQ.3		EQ.3 CALABAZA		EQ.3	
3m.	EQ.2		EQ.2 FRIJOL		EQ.2	
3m.	EQ.1 MAÍZ FRIJOL CALABAZA	EQ.1 MAÍZ FRIJOL CALABAZA	EQ.1 MAÍZ BOTÁNICA. Grupos "B".		EQ.1 MAÍZ FRIJOL CALABAZA ECOLOGÍA Grupos "A".	

MÉTODO Y DENSIDAD DE SIEMBRA DE cultivos anuales y hortaliza.

MÉTODO DE SIEMBRA DEL MAÍZ: En surcos.

- a).- 1 surcos x 0.85m, un surco cada 85cm.
- b).- Distancia entre plantas= De 1 a 2 c/ 20cm.
- c).- Profundidad de plantación= 5cm.

MÉTODO DE SIEMBRA DE CALABAZA: En cama melonera.

- a).- 1 cama x c/1.00m., plantar al centro.
- b).- Distancia entre plantas= De 1 planta c/ 35 a 40cm.
- c).- Profundidad de la semilla = 3 a 4cm..

MÉTODO DE SIEMBRA DEL RABANO: En cama melonera.

- a).- 1 cama x c/1.00m., plantar al centro de la cama.
- b).- Distancia entre plantas = 1 planta c/10 a 15cm., sembrar a doble hilera, distancia entre hileras 40cm.
- c).- Profundidad de la semilla = 3 cm.

MÉTODO DE SIEMBRA DE FRIJOL: En surco.

- a).- 1 surco x c/0.80m., plantar al centro.
- b).- Distancia entre plantas= De 1 planta c/ 8 a 10cm., al centro del surco.
- c).- Profundidad de plantación= 3 a 4cm.

MÉTODO DE SIEMBRA DEL CILANTRO: En sueco.

- a).- 1 surco x c/25cm., sembrar al centro.
- b).- Distancia entre plantas = Siembra a chorrillo.
- c).- Profundidad de la semilla = 3 cm.
- d).- Desmenuzar la semilla antes de sembrar.

MÉTODO DE SIEMBRA DEL GIRASOL: En surcos.

- a).- 1 surco c/0.80cm., sembrar al centro.
- b).- Distancia entre plantas = De a a 2 semillas C/15 a 20cm.
- c).- Profundidad de la semilla = 4 a 5 cm.

MÉTODO DE SIEMBRA DEL SORGO: En surcos.

- a).- 1 surco c/0.80cm., sembrar al centro.
- b).- Distancia entre plantas = Siembra a chorrillo.
- c).- Profundidad de la semilla = 3 a 4 cm.

NOTA: Procurar no pisar mucho el suelo de las parcelas útiles, atender cuidadosamente las recomendaciones de siembra para cada cultivo., una vez emergida las plántulas regar c/3 días.

-Establecimiento de sombra para los cultivos.

**GRACIAS POR SU
ATENCIÓN Y
PARTICIPACIÓN.**